



STATION : TANET - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Marque	Modèle	N° CAIRN	fonction dans le domaine	Date de construction	âge en 2026	Altitude départ en m	Altitude arrivée en m	Dénivelé en m	Longueur en m	pente maxi	Débit horaire sk/h	Nb agrès theorique	Nb de pylônes
DOMAINE SKIABLE ALPIN														
Téléski débrayable La Ferme (Débutant)	MONTAZ MAUTINO	RDP - type D10	680047	zone débutant	1971	55	1040	1 076	36	202	29%	800	37	3
STATION : TANET - DESCRIPTIF DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Téléski débrayable La Ferme (Débutant)	HISTORIQUE REGLEMENTAIRE & RENOVATION		ETAT DES COMPOSANTS		DEMONTAGE DES COMPOSANTS		ESTIMATION MATERIEL OCCASION						
Différentes parties de l'installation	désignation	Rénovation marquante	Réglementaire - I30 (Inspection à 30 ans)	Récupérable	OBSERVATIONS	SUR PIEDS - DEPOSE A FAIRE	SUR STOCK - DÉJÀ DEPOSE	TARIF ESTIME / UNITAIRE	FAIRE UNE OFFRE					
gare de départ	motrice - fixe - D10 débrayable	2010 remplacement motoréducteur frein + poulie motrice+ armoire de commande	2010	X	récupération partielle composants de 2010, autres suivant avis du STRMTG au coup par coup	X			X					
structures métallique	origine		2010			X								
treuil - cinématique	2,6m/s	motoréducteur/frein remplacé en 2010	2010	X		X		inclus gare						
appareillage électrique	origine 2010 modèle CE	remplacée en 2010	2010	X		X			X					
Groupe de sécurité	MINI S2 560 n° 951127	révisé 2010	2010	X			X		X					
poulie motrice	ORIGINE 2010	remplacée en 2010	2010	X		X		inclus gare						
véhicules	agrès nb 37 avec attaches gauche câble D12	canne pas d'origine en aluminium	2010	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X	X canne		X					
pylônes de ligne	tubulaire / nb 3		2010		antérieures au 28 juin 1979									
passerelles et échelles			2010	X	passerelles galvanisées + échelle alu pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
sécurité de ligne			2010	X	suivant état après vérification	X		inclus ligne						
poulies de ligne & guidages	origine		2010	X	suivant état après vérification	X			X					
gare d'arrivée	retour - tension -poussard		2010		antérieures au 28 juin 1979									
sécurité électrique			2010	X	suivant état avec vérification	X		inclus gare						
système de tension/poulie mouflage	origine		2010	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X		inclus gare						
câble de remorquage	D12 mm	remplacé en 2005	inspection annuelle			X			X					
STATION : TANET - PHOTOS DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
														

STATION : TANET - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIKES														
Nom de l'appareil	Marque	Modèle	N° CAIRN	fonction dans le domaine	Date de construction	âge en 2026	Altitude départ en m	Altitude arrivée en m	Dénivelé en m	Longueur en m	pente maxi	Débit horaire sk/h	Nb agrès theorique	Nb de pylônes
DOMAINE SKIABLE ALPIN														
Télési débrayable Tremplin	POMA / MZMO	RDP - type D30	680046	zones pistes bleue, rouge et noire	1970	56	1020	1 134	114	336	62%	750	42	4
STATION : TANET - DESCRIPTIF DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIKES														
Nom de l'appareil	Télési débrayable Tremplin	HISTORIQUE REGLEMENTAIRE & RENOVATION		ETAT DES COMPOSANTS		DEMONTAGE DES COMPOSANTS		ESTIMATION MATERIEL OCCASION						
Différentes parties de l'installation	désignation	Rénovation marquante	Réglementaire - I30 (Inspection à 30 ans)	Récupérable	OBSERVATIONS	SUR PIEDS - DEPOSE A FAIRE	SUR STOCK - DÉJÀ DEPOSE	TARIF ESTIME / UNITAIRE	FAIRE UNE OFFRE					
gare de départ	motrice - fixe - D30 remplacée en 2010 avec réutilisation (modèle 1976) + électrification	remplacement du pylône de gare 2010, glissière et DA neuf 2010	2010	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
structures métallique	origine pylone 2010		2010	X		X		inclus gare	X					
treuil -cinématique	3,5m/s	reducteur / moteur révisés en 2010	2010	X		X		inclus gare	X					
appareillage électrique	origine 2010 modèle CE	remplacée en 2010	2010	X		X			X					
Groupe de sécurité	VIGI 251 EXISTANT REUTILISE		2010	X	à confirmer si mise en conformité		X		X					
poulie motrice	1976		2010	X		X		inclus gare						
véhicules	agrès débrayable nb 42 avec attaches gauche câble D12	canne pas d'origine en aluminium	2010	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X	X canne							
pylônes de ligne	tubulaire / nb 4		2010		antérieures au 28 juin 1979									
passerelles et échelles			2010	X	passerelles galvanisées + échelle alu pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
potences de décâblage			2010	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X								
sécurité de ligne			2010	X	suivant état après vérification	X								
poulies de ligne & guidages	origine		2010	X	suivant état après vérification	X								
gare d'arrivée	retour - tension -pousard	pylône treillis remplacé par tubulaire en 2010	2010	X	composants réutilisés de 2010 pour pièces détachées maintenance ou modification	X								
structures métallique	pousard tubulaire réutilisé	remplacement par un pylone tubulaire	2010	X	composants réutilisés de 2010 pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
sécurité électrique		remplacée en 2010	2010	X	suivant état après vérification	X		inclus gare						
système de tension/poulie mouflage	origine	renové en 2010	2010	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
câbles de tension & hauban		remplacé en 2010	2010		durée de vie 15 ans	X								
contrepoids	0.785x 0.80x 0.80 m = 0.50m3	remplacé en 2010	2010	X		X		inclus gare						
câble de remorquage	D12 mm	remplacé en 2010 galvanisé	inspection annuelle	X	suivant état après CND pour confirmé intégrité	X			X					
Local de la gare de départ (local bois)				X		X			X					
STATION : TANET - PHOTOS DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIKES														



STATION : TANET - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Marque	Modèle	N° CAIRN	fonction dans le domaine	Date de construction	âge en 2026	Altitude départ en m	Altitude arrivée en m	Dénivelé en m	Longueur en m	penne maxi	Débit horaire sk/h	Nb agrès theorique	Nb de pylônes
DOMAINE SKIABLE ALPIN														
Téléski débrayable Schupferen	MONTAZ MAUTINO	RDP - type T80-DA	680048	zones pistes bleue et rouge	1989	37	1050	1 262	212	840	40%	795	118	9
STATION : TANET - DESCRIPTIF DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Téléski débrayable Schupferen	HISTORIQUE REGLEMENTAIRE & RENOVATION		ETAT DES COMPOSANTS		DEMONTAGE DES COMPOSANTS		ESTIMATION MATERIEL OCCASION						
Différentes parties de l'installation	désignation	Rénovation marquante	Règlementaire - I30 (Inspection à 30 ans)	Récupérable	OBSERVATIONS	SUR PIEDS - DEPOSE A FAIRE	SUR STOCK - DÉJÀ DEPOSE	TARIF ESTIME / UNITAIRE	FAIRE UNE OFFRE					
gare de départ	motrice - fixe - T80		2018	X	postérieure au 28 juin 1979	X			X					
structures métallique	origine	glissière renouvelée en 2018	2018	X		X		inclus gare						
treuil - cinématique	3,2 m/s	électro-frein et DA renouvelé en 2018	2018	X		X		inclus gare						
appareillage électrique	origine		2018		plus conforme pour récupération									
Groupe de sécurité	DRVA 560		2018	X			X		X					
poulie motrice	origine		2018	X		X								
véhicules	agrès nb 118 avec attaches droite câble D16	canne en aluminium	2018	X	postérieure au 28 juin 1979 pour pièces détachées maintenance ou modification	X	X Canne		X					
pylônes de ligne	tubulaire / nb 9	ajout P9 d'occasion en 2018 avec potence à brides de 1992	2018	X	postérieure au 28 juin 1979	X		inclus gare départ						
équipements de ligne+potences	origine		2018		potence treillis et à collier									
passerelles et échelles			2018	X	passerelles galvanisées + échelle alu pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
potences de décâblage			2018	X		X			X					
sécurité de ligne			2018	X	suivant état après vérification	X		inclus gare						
poulies de ligne & guidages			2018	X		X			X					
gare d'arrivée	retour - Lacher sous poulie 9T	gare remplacée en 2018 avec LSP9T MzMo de 1992	2018		postérieure au 28 juin 1979	X			X					
structures métallique		idem	2018	X		X		inclus gare						
poulie retour	en chape sur LSP	idem	2018	X		X		inclus gare						
sécurité électrique		refait en 2018	2018	X		X		inclus gare						
système de tension	vérin hydraulique 2018	remplacé en 2018 avec révision et réutilisation de 1992	2018	X		X		inclus gare						
câble de remorquage	D16 mm	remplacé par un neuf en 2018	inspection annuelle	X	suivant état après CND pour confirmé intégrité	X			X					
STATION : TANET - PHOTOS DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
														
					LSP9T et P9 avec potences à brides (origine 1992)									

STATION : GASCHNEY - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Marque	Modèle	N° CAIRN	fonction dans le domaine	Date de construction	âge en 2026	Altitude départ en m	Altitude arrivée en m	Dénivelé en m	Longueur en m	pente maxi	Débit horaire sk/h	Nb agrès theorique	Nb de pylônes
DOMAINE SKIABLE ALPIN														
Télésiège fixe Ecole	POMA	RFP - TELEKIT	680069	zone débutant	1985	41	970	980	10	109	11%	420	21	2
STATION : GASCHNEY - DESCRIPTIF DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Télésiège fixe Ecole		HISTORIQUE REGLEMENTAIRE & RENOVATION		ETAT DES COMPOSANTS		DEMONTAGE DES COMPOSANTS		ESTIMATION MATERIEL OCCASION					
Différentes parties de l'installation	désignation		Rénovation marquante	Réglementaire - 130 (Inspection à 30 ans)	Récupérable	OBSERVATIONS	SUR PIEDS - DEPOSE A FAIRE	SUR STOCK - DÉJÀ DEPOSE	TARIF ESTIME / UNITAIRE	FAIRE UNE OFFRE				
gare de départ	motrice - fixe			2015	X	Récupération après 1979	X			X				
massif de fondation	croix métallique et crayons, tiges et écrous d'ancrages		Nettoyage / traitement corrosion en 2015	2015	X	suivant état après dégagement	X							
structures métallique	origine			2015	X	idem	X							
treuil -cinématique	1,2m/s			2015	X	idem	X							
Groupe de sécurité	MINI S3 (CE)		remplacé en 2015	2015	X			X						
appareillage électrique	origine			2015		plus conforme pour récupération								
poulie motrice				2015	X	idem	X							
véhicules	agrès débrayable nb 21 avec attaches fixe droite câble D12			2015	X	idem		X	inclus gare départ	X				
pylônes de ligne	tubulaire / nb 2			2015	X	Récupération après 1979	X		inclus gare départ	X				
massif de fondation	croix métallique et crayons, tiges et écrous d'ancrages		Nettoyage / traitement corrosion en 2015	2015	X	suivant état après dégagement	X							
équipements de ligne+potences	origine			2015	X		X							
passerelles et échelles	NA													
potences de décâblage	NA													
sécurité de ligne				2015			X							
poulies de ligne	origine			2015	X	suivant état après démontage	X							
gare d'arrivée	retour - tension-poussard			2015	X	Récupération après 1979	X		inclus gare départ	X				
massif de fondation	croix métallique et crayons, tiges et écrous d'ancrages			2015	X	suivant état après dégagement	X							
structures métallique	origine			2015	X	idem	X							
poulie retour	origine			2015	X		X							
sécurité électrique				2015			X							
système de tension/poulie mouflage	treuil manuel			2015	X		X							
câbles de tension			remplacé en 2015	2015	X	suivant état après CND jusqu'en 2030 (durée de vie 15 ans)	X		inclus gare départ	X				
contrepoids	tension fixe (ressort et tour)			2015	X		X		inclus gare départ					
câble de remorquage	D12 mm		remplacé en ?	2015	X		X		inclus gare départ	X				
STATION : GASCHNEY - PHOTOS DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
														

STATION : GASCHNEY - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE REMONTEES MECANQUES														
Nom de l'appareil	Marque	Modèle	N° CAIRN	fonction dans le domaine	Date de construction	âge en 2026	Altitude départ en m	Altitude arrivée en m	Dénivelé en m	Longueur en m	pende maxi	Débit horaire sk/h	Nb agrès theorique	Nb de pylônes
DOMAINE SKIABLE ALPIN														
Télési débrayable Petit Hohneck	POMA	T100-G	680044	zones pistes rouge depuis le bas station - Liaison vers TK Schallern	1967	59	983	1 270	287	858	42%	760	106	7
STATION : GASCHNEY - DESCRIPTIF DES APPAREILS DE REMONTEES MECANQUES														
Nom de l'appareil	Télési débrayable Petit Hohneck	HISTORIQUE REGLEMENTAIRE & RENOVATION		ETAT DES COMPOSANTS		DEMONTAGE DES COMPOSANTS		ESTIMATION MATERIEL OCCASION						
Différentes parties de l'installation	désignation	Rénovation marquante	Réglementaire - 130 (Inspection à 30 ans)	Récupérable	OBSERVATIONS	SUR PIEDS - DEPOSE A FAIRE	SUR STOCK - DÉJÀ DEPOSE	TARIF ESTIME / UNITAIRE	FAIRE UNE OFFRE					
gare de départ	motrice - fixe		2009	X	pour pièces détachées maintenance ou modification avec justificatif/accord service de contrôle	X			X					
massif de fondation	origine		2009			X								
structures métallique	origine		2009	X	idem	X								
treuil - cinématique	3,5m/s	remplacé en 2021	2009	X	Rénovation de la cinématique (poulie, moteur, réducteur, révision glissière, DA)	X			X					
appareillage électrique	conforme CE	remplacé en 2021	2009	X	Rénovation de la cinématique (armoire électrique)	X			X					
Groupe de sécurité	OPTIMA DUAL N°212681 (CE 12-1267)	remplacé en 2022	2009	X	inclus armoire	X		iclus armoire						
poulie motrice	origine 2021	remplacé en 2021	2009	X	inclus cinématique	X		inclus treuil						
véhicules	agres débrayable nb 106 avec attaches gauche câble D16	canne pas d'origine en aluminium	2009	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X	X canne		X					
pylônes de ligne	tubulaire / nb 7		2009		antérieures au 28 juin 1979	X								
massif de fondation	origine		2009			X								
équipements de ligne+potences	origine		2009			X								
passerelles et échelles			2009	X	passerelles galvanisées pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
potences de décâblage			2009	X	quelques une pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
sécurité de ligne			2009											
poulies de ligne & guidages	origine	P2D (C0.5) +P3D (C0.5) +PSM (S1.00) + P7M (S1.00) remplacées en 2009	2009	X	4 pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X					
gare d'arrivée	retour - tension -poussard		2009		poussard treillis	X								
massif de fondation	origine		2009			X								
structures métallique	treillis		2009			X								
poulie retour	flottante en porte à faux	remplacé en 2006	2009			X								
sécurité électrique			2009			X								
système de tension/poulie mouflage	origine		2009			X								
câbles de tension		2006/2007/2009	2009		durée de vie 15 ans	X								
contrepois	1.1x1.1x1.1 = 1.33 m3		2009			X								
câble de remorquage	D16 mm	remplacé en ?	inspection annuelle			X								
Local de la gare de départ (batiment)				X			reste en place	* sans dépose pris sur place						
STATION : GASCHNEY - PHOTOS DES APPAREILS DE REMONTEES MECANQUES														









STATION : GASCHNEY - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Marque	Modèle	N° CAIRN	fonction dans le domaine	Date de construction	âge en 2026	Altitude départ en m	Altitude arrivée en m	Dénivelé en m	Longueur en m	pente maxi	Débit horaire sk/h	Nb agrès theorique	Nb de pylônes
DOMAINE SKIABLE ALPIN														
Télési débrayable Schallern (ou Hinterschallern)	POMA	B100-D	680043	zones pistes bleue et rouges	1961	65	966	1 286	320	973	44%	750	118	8
STATION : GASCHNEY - DESCRIPTIF DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
Nom de l'appareil	Télési débrayable Schallern (ou Hinterschallern)		HISTORIQUE REGLEMENTAIRE & RENOVATION		ETAT DES COMPOSANTS		DEMONTAGE DES COMPOSANTS		ESTIMATION MATERIEL OCCASION					
Différentes parties de l'installation	désignation		Rénovation marquante	Réglementaire - I30 (Inspection à 30 ans)	Récupérable	OBSERVATIONS	SUR PIEDS - DEPOSE A FAIRE	SUR STOCK - DÉJÀ DEPOSE	TARIF ESTIME / UNITAIRE	FAIRE UNE OFFRE				
gare de départ	motrice - fixe			2009		gare d'ancienne génération								
Groupe de sécurité	VIGI 251		remplacé en 2007	2009	X	sous réserve de conformité 560 Ohms		X		X				
véhicules	agrès débrayable nb 118 avec attaches droite câble D16		canne pas d'origine en aluminium	2009	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X	X canne		X				
pylônes de ligne	tubulaire / nb 8			2009		antérieures au 28 juin 1979								
passerelles et échelles				2009	X	passerelles galvanisées pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X				
poulies de ligne & guidages	origine			2009	X	pour pièces détachées maintenance ou modification	X			X				
STATION : GASCHNEY - PHOTOS DES APPAREILS DE REMONTEES MECANIQUES														
														